

LART: Données de 2013

A. baumannii

N=966

Répartition des souches d'*A.baumannii* selon les centres

Centre	Nombre de souches	Nombre de souches résistantes à l'imipénème
Hôpital Habib Bourguiba de Sfax	307	265
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	138	108
Hôpital d'enfants de Tunis	44	19
Hôpital la Rabta	251	175
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	40	29
Centre de greffe de moelle osseuse	2	2
Hopital Abderahmen Mami Ariana	181	158
Hôpital Aziza Othmana	3	1
TOTAL	966	757

Distribution des souches de *A. baumannii* selon le prélèvement

Prélèvement	Nombre	%
Urines	166	16,8
Prélèvements pulmonaires	372	37,6
Ponctions	19	1,9
Hémocultures	154	15,6
Matériels	94	9,5
Autres*	185	18,6
Total	990	100

Autres *: matériel

Distribution des souches de *A. baumannii* selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	184	18,8
Médecine	105	10,7
Gynécologie	10	1
Néonatalogie	80	8,2
Pédiatrie	53	5,4
Ambulatoire	28	2,9
Réanimation	514	52,5
Onco-hématologie	5	0,5
Total	979	100

Taux de résistance aux antibiotiques d' *A. baumannii*

	Total N= 966			Hémocultures N=166			Pulmonaire N=372		
	nombre	%R	% R+I	nombre	%R	%R+I	nombre	%R	%R+I
Ticarcilline	956	88	89.4	152	86.2	88.1	372	93.3	72.3
Pipéracilline	933	67	89.7	100	82	87	231	91.8	59.3
Pipéracilline+ Tazobactam	857	79.2	86.2	84	67.9	79.7	195	89.7	59.5
Céftazidime	958	88.4	92.8	151	84.8	89.4	371	92.5	73.3
Céfépime	801	86.8	93.9	81	81.5	82.7	180	92.2	51.7
Imipénème	937	75.8	81.3	142	64.8	76.7	365	84.9	68.5
Gentamicine	877	73.4	73.4	141	75.2	50.3	365	68.8	52.3
Tobramycine	938	66.5	66.5	147	70.7	44.2	365	67.7	51.8
Amikacine	940	62.1	64.3	147	68.0	46.2	362	63.3	51.9
Ciprofloxacine	900	88.7	89.1	132	84.8	85.6	368	89.4	67.4
Rifampicine	619	14.1	24.2	99	12.1	20.2	250	14	19.2

Souches d'*A. baumannii* résistantes à l' imipénème

Antibiotiques	R		R+I	
	N	%	N	%
Ticarcilline	742	98,7	747	99,9
Pipéracilline	454	97,2	467	100
Pipéracilline+Tazobactam	385	94,8	401	98,8
Céftazidime	734	97,3	740	98,1
Céfepime	366	97,1	376	99,7
Gentamicine	567	81	567	81
Tobramycine	534	72,3	534	72,3
Amikacine	515	69,5	543	73,3
Ciprofloxacine	712	98,2	712	98,2
Rifampicine	79	15,1	88	16,9

Prévalence des souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	146	18,9
Médecine	80	10,3
Gynécologie	1	0,1
Néonatalogie	48	6,2
Pédiatrie	23	2,9
Ambulatoire	7	0,9
Réanimation	461	59,7
Onco-hématologie	5	0,6
Total	771	100

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les prélèvements

Prélèvement	Nombre	%
Urines	109	14,59
Prélèvements pulmonaires	333	44,57
Ponctions	14	1,87
Hémocultures	111	14,85
Pus	97	12,98
Autres*	110	14,7
Total	747	100

Autres*: Matériel