

LART: Données de 2014

Streptococcus pyogenes
(N=159)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	pourcentage
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	86	54.1
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	16	10.1
Hôpital d'enfants de Tunis	23	14.5
Hôpital la Rabta	14	8.8
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	20	12.6
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	0	0
Hôpital Aziza Othmana	0	0
Total	159	100

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N=161)

Prélèvement	Nombre	%
Hémocultures	9	5.6
Pus	105	65.2
ORL	15	9.3
Ponction	18	11.2
Autres	14	8.7

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N=160)

Services	Nombre	%
Chirurgie	66	41.3
Médecine	414	25.6
Gynécologie	1	0.6
Néonatalogie	1	0.6
Pédiatrie	31	19.4
Ambulatoire	11	6.9
Réanimation	8	5
Onco-hématologie	1	0.6

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

	Nombre	%R	%R+I
Pénicilline G	158	0	0
Ampicilline	158	0	0
Gentamicine (haut niveau)	123	0	0
Erythromycine	155	4.5	4.5
Clindamycine	159	1.3	1.3
Pristinamycine	159	0.6	0.6
Vancomycine	157	0	0
Chloramphénicol	157	1.9	1.9
Tétracycline	148	75.7	76.4
Levofloxacine	125	0	0
Linézolide	36	0	0