

LART: Données de 2012

Streptococcus pyogenes
(N=138)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	62
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	22
Hôpital d'enfants de Tunis	19
Hôpital la Rabta	17
Hôpital Militaire de Tunis	4
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	11
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	1
Hôpital Abderrahmen Memi Ariana	2
Total	138

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 138)

Prélèvement	Nombre	%
Hémocultures	19	13.8
Pus	93	67.4
ORL	7	5
Ponction	3	2.2
Autres	16	11.6

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N= 138)

Service	Nombre	%
Chirurgie	33	23.9
Médecine	64	46.4
Gynécologie	3	2.2
Néonatalogie	1	0.7
Pédiatrie	25	18.1
Ambulatoire	11	8
Réanimation	0	0
Onco-hématologie	1	0.7

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes* (N=138)

Antibiotiques	R		R+I	
	Nb	%	Nb	%
Pénicilline G	0	0	0	0
Gentamicine (haut niveau)	0	0	0	0
Erythromycine	14	10.1	16	11.5
Clindamycine	4	2.9	4	2.9
Pristinamycine	0	0	2	1.4
Tétracyclines	96	69.5	110	79.6