

# **LART: Données de 2023**

***S. aureus***  
**(N=2799)**

# Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches (%)	% de souches résistantes à la méticilline
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	520 (18,6)	26,2
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	320 (11,4)	17,5
Hôpital d'enfants de Tunis	314 (11,2)	14,6
Hôpital la Rabta	262 (9,4)	17,1
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	233 (8,3)	17,2
Centre de greffe de moelle osseuse	13 (0,5)	7,7
Hôpital Abderrahmen Mami de l'Ariana	212 (7,6)	15,6
Hôpital Aziza Othmana	14 (0,5)	15,4
Centre de traumatologie et grands brulés	215 (7,7)	17,2
Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir	426 (15,2)	16,3
Hôpital Farhat Hached Sousse	270 (9,6)	29,3
Total	2799	21,4

# Distribution des souches de *S. aureus* selon le prélèvement (n= 2853)

	Nombre	%
Urines	163	5,7
Prélèvements pulmonaires	515	18,1
Ponctions	138	4,8
Hémocultures	469	16,5
Pus	1380	48,4
Matériel	135	4,7
Autres*	53	1,8

Os, biopsie

## Distribution des souches de *S. aureus* selon les services (n= 2819)

	Nombre	%
<b>Chirurgie</b>	833	29,5
<b>Médecine</b>	719	25,5
<b>Gynécologie</b>	25	0,9
<b>Néonatalogie</b>	24	0,8
<b>Pédiatrie</b>	438	15,5
<b>Ambulatoire</b>	214	7,6
<b>Réanimation</b>	371	13,1
<b>Onco-hématologie</b>	58	2,1
<b>Urgences</b>	137	4,9
<b>Autres</b>	0	0

# Taux de résistance aux antibiotiques de *S. aureus*

	Total		Hémocultures	
	Nombre testé	R %	Nombre testé	R %
<b>PénicillineG/Amoxicilline</b>	2337	95,6	410	95,1
<b>Oxacilline/ Céfoxitine</b>	2248	21,1	388	22,9
<b>Kanamycine / Amikacine</b>	2211	21,9	380	20,0
<b>Gentamicine</b>	2597	3,8	437	5,0
<b>Erythromycine</b>	2665	22,9	445	18,4
<b>Clindamycine /Lincomycine</b>	2432	3,8	390	2,1
<b>Pristinamycine/ Quinupristine-dalfopristine</b>	2081	0	332	0
<b>Tigécycline</b>	1734	0,0	312	0
<b>Cotrimoxazole</b>	2344	4,0	395	3,5
<b>Rifampicine</b>	2108	5,6	343	5,0
<b>Ciprofloxacine</b>	2217	11,8	383	11,0
<b>Linézolide</b>	2636	0	439	0
<b>Ac.fusidique</b>	2352	39,8	412	39,1

# Taux de résistance des *S. aureus* résistantes à la méticilline aux autres antibiotiques

Antibiotiques	Pourcentages	
	Nombre testé	R %
Kanamycine / Amikacine	411	33,3
Gentamicine	507	10,3
Erythromycine	514	28,0
Lincomycine/Clindamycine	424	8,0
Pristinamycine/ Quinupristine-dalfopristine	359	0,6
Tigecycline	348	0,0
Triméthoprim+ sulfamethoxazole	475	12,6
Rifampicine	389	13,4
Ciprofloxacine	405	27,2
Vancomycine	350	0,6
Teicoplanine	352	0,6
Linézolide	517	0
Ac.fusidique	474	64,8

2 souches confirmées résistantes à la vancomycine et à la teicoplanine à l'Hôpital Fatouma Bourguiba Monastir

# Fréquence annuelle des SARM

